

## Schmith Polska

### ORYGINALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA RĘKAWIC OCHRONNYCH

#### Opis:

Bezszwowe rękawice robocze kategorii II, ze ściągaczem, pokryte lateksem. Produkuje się je w rozmiarach 7,8, 9, 10 i 11.

Wymieniony powyżej przedmiot spełniają wymagania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG, a także wymagania norm EN 21420:2020-09 i EN 388:2016.

#### Ostrzeżenie:

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem rękawic ochronnych.

#### Zastosowanie:

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed ryzykiem mechanicznym w suchym środowisku pracy. Przeznaczone są do prac monterskich, wymagających precyzji w różnych gałęziach przemysłu. Można je stosować zwłaszcza do prac budowlanych, w przemyśle mechanicznym, w magazynach oraz w rolnictwie.

#### Właściwości oraz załączone znaczenia:



Przeczytaj  
Instrukcję



identyfikacja  
marki



symbol  
zgodności



piktogram  
ochrony przed ryzykiem mechanicznym

#### Poziomy wydajności zgodnie z EN:388

##### 2131X – stopnie ochrony

stopień ochrony przed ścieraniem: (1-4)	2
stopień ochrony przed przecięciem: (1-5)	1
stopień ochrony przed rozdarciem: (1-4)	3
ochrony przed przebicciem: (1-4)	1
ochrona na przecięcie (A-F)	X

Nazwa	Materiał	Cat I	Cat II	EN388	Rozmiary
SRR	Poliester/Lateks		x	2131X	7-11

**Skład:** Główny materiał poliester/ latex.

#### Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawice ochronnych

Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła. Po użyciu zabrudzenia delikatnie oczyścić i rękawice rozłożyć w temperaturze pokojowej. Bezwzględnie nie dopuszczać do kontaktu rękawic z rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. Nie zaleca się czyszczenia lub prania rękawic.

#### Uwagi

Nie używać rękawic jeśli istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ich ruchomymi częściami maszyny. Właściwości ochronne zapewniają tylko nieuszkodzone rękawice. Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan oraz właściwy rozmiar. Nie używać podziurawionych, wybrudzonych ani uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych na materiał, z którego wykonano rękawice mogą pojawić się podrażnienia naskórka – w takim przypadku **nie należy używać** tych rękawic.

#### Warunki przechowywanie:

Rękawice przechowywać i składować w oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego. Okres składowania we właściwych warunkach wynosi max. 3 lata. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe składowanie rękawic. Rękawice pakowane w opakowanie po 12 par, w przypadku sprzedaży w mniejszej ilości należy do każdej sprzedanej pary rękawic dodać kopię niniejszej instrukcji.

**Deklaracja zgodności UE:** [www.schmith24.pl](http://www.schmith24.pl)

**Certyfikat badania typu UE** wydany CTC Groupe (N°0075) - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 7, France

#### W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z producentem:

Schmith Polska S.A. Kulice, ul. Szkolna 3; 83-130 Pelplin NIP 593-259-65-25



